

Nr pozwolenia na obrót i data wydania	Nazwa produktu biobójczego	Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego	Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego
3554/08 z dnia 12.09.2008	Agrisan 8090	"AGRIVET" ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI - SPÓŁKA JAWNA, ul. E. Szczanieckiej 24, 64-316 Kuślin	"AGRIVET" ALINA KILJAŃSKA, ANDRZEJ KILJAŃSKI - SPÓŁKA JAWNA, ul. E. Szczanieckiej 24, 64-316 Kuślin
0310/03 z dnia 3.12.2003	ALDEKOL DES 03	Agro-Trade Sp. z o.o., Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3, 63-004 Tulce	THESEO Deutschland GmbH, Kolpingstrasse 4, D-49835 Wietmarschen, Niemcy
3038/07 z dnia 29.01.2007	ALDEKOL DES FF	Agro-Trade Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 3, Gowarzewo, 63-004 Tulce	THESEO Deutschland GmbH, Kolpingstrasse 4, D-49835 Wietmarschen, Niemcy
3764/09 z dnia 17.09.2009	Aldekol Des 04	Agro - Trade Sp. z o. o., Gowarzewo, ul. Akacyjowa 3, 63-004 Tulce	Theseo Deutschland GmbH, Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Niemcy

4957/12 z dnia 23.08.2012	Cid 20	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia
5973/14 z dnia 05.11.2014	Desintec FL-des GA forte	AGRAVIS Raiffeisen AG, Industrieweg 110, 48155 Münster, Niemcy	EWABO Chemikalien GmbH & Co. KG, Kolpingstrasse 4, 49835 Wietmarschen, Niemcy
7180/17 z dnia 04.07.2019	DR OXY-DES FOAM	DRACO-BIS Sp. z o.o. sp. k., Korzeniew 110, 62-831 Mycielin	DRACO-BIS Sp. z o.o. sp. k., Korzeniew 110, 62-831 Mycielin
3356/07 z dnia 19.12.2007	EPIDEMED VC 400	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe "Voigt" Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41- 813 Zabrze - Helenka	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "VOIGT" Sp. z o.o., ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze – Helenka
6490/16 z dnia 01.02.2016	G-Mix Power	Kersia Polska Sp. z o.o., Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk	HYPRED S.A., 55 Boulevard Jules Verger BP 10180, 35803 DINARD Cedex, Francja

6523/16 z dnia 25.02.2016	G-Mix Spray	Kersia Polska Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 4, Niepruszewo, 64-320 Buk	HYPRED S.A., 57 Boulevard Jules Verger B.P. 10180, 35803 DINARD Cedex, Francja
3104/07 z dnia 03.04.2007	Halamid	Ana: Axcentive SARL, Chemin de Champouse la Champousette, 13320 Bouc Bel Air, Francja	Axcentive SARL, Chemin de Champouse la Champousette, 13320 Bouc Bel Air, Francja
4335/11 z dnia 25.01.2011	HPPA	Kilco (International) Ltd., Broomhouses 2 Industrial Estate, Lockerbie, Dumfries&Galloway DG11 2SD, Registered Office: 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey, CO. Antrim, BT36 8TY Wielka Brytania.	Kilco (International) Ltd., Broomhouses 2 Industrial Estate, Lockerbie, Dumfries&Galloway DG11 2SD, Wielka Brytania
4236/10 z dnia 31.01.2017	HUWA-SAN TR-50	ROAM TECHNOLOGY, Geleenlaan 24, 3600 Genk, Belgia	ROAM TECHNOLOGY, Blindestraat 7, 3740 Blizen, Belgia
3864/09 z dnia 04.11.2019	Hyperox™	LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolonia, Niemcy	Antec International Limited, Windham Road Chilton Industrial Estate, CO10 2XD Sudbury, Suffolk, Wielka Brytania

6895/17 z dnia 10.02.2017	INCIMAXX AQUA S-D	Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków	Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, D-40789 Monheim am Rhein, Niemcy
6942/17 z dnia 03.03.2017	Incimaxx DES-N	Ecolab Sp. z o.o., ul. Opolska 114, 31-323 Kraków	Ecolab Europe GmbH, Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Szwajcaria
4732/12 z dnia 25.01.2012	KC 5000	CID LINES NV, Waterpoorstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia	CID LINES NV, Waterpoorstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia
7016/17 z dnia 11.07.2017	Lerasept® Spezial SR 415	Stockmeier Chemia Sp. z o.o., ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań	STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG, Am Stadtholz 37/Werksgebäude Eckendorfer Straße 10, D-33609 Bielefeld, Niemcy
7017/17 z dnia 06.07.2017	Lerasept® Spezial LF	Stockmeier Chemia Sp. z o.o., ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań	STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG, Am Stadtholz 37/Werksgebäude Eckendorfer Straße 10, D-33609 Bielefeld, Niemcy

4136/10 z dnia 20.08.2010	Multicide 150	KRM Sp. z o.o. , ul. Bartników 10, 30-798 Kraków	Meriden Animal Health, Cranfield Innovation Centre University Way, Cranfield Technology Park, Cranfield, England MK 43 0BT
6985/17 z dnia 04.07.2017	NEOPREDISAN 135-1®	MENNO CHEMIE-VERTRIEB GmbH, Langer Kamp 104, D-22850 Norderstedt, Niemcy	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16, D-21337 Lüneburg, Niemcy
1842/04 z dnia 30.11.2004	OMNISEPT	Pet Food World Lech Szczepiński, ul. Wesola 1D, 70-884 Szczecin	Menno Chemie-Vertrieb GmbH, Langer Kamp 104, D-22850 Norderstedt, Niemcy
3944/10 z dnia 19.01.2010	PRONTECH	"ROLVET" Józef i Barbara Napierała Sp.J., ul. Nowotomska 33, 64-310 Lwówek	UPI Trading, 2030 Powers Ferry Rd. SE Suit 136, GA 30339 Atlanta, St. Zjednoczone

5581/13 z dnia 03.12.2013	SAVO PRIM	Unilever Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa	Bochemie a.s., Lidická 326, 735 95 Bohumin, Czechy
6002/14 z dnia 06.06.2019	TH5	Agro-Trade Sp. z o.o., ul. Akacyjowa 3, Gowarzewo, 63-004 Tulce	THESEO, 200 avenue de Mayenne, Zone Industrielle des Touches, 53000 LAVAL, Francja
5025/12 z dnia 04.11.2019	VIREX	Kersia Polska Sp. z o.o., Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4, 64-320 Buk	Kilco (International) Ltd., Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road, Lockerbie, DG11 2SD, Wielka Brytania
2673/05 z dnia 13.07.2005	Antec Virkon® S tabletki	Naturan Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa	Antec International Ltd., Windham Road, Chilton Industrial Estate Sudbury, Suffolk, CO10 2XD, Wielka Brytania
3834/09 z dnia 10.07.2019	Virkon™ S	LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolonia, Niemcy	Antec International Limited Windham Road Chilton Industrial Estate, CO10 2XD, Sudbury, Suffolk, Wielka Brytania

4215/10 z dnia 12.07.2019	Virkon™ PROFESSIONAL Tablets	LANXESS Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569 Kolonja, Niemcy	Antec International Limited, Windham Road Chilton Industrial Estate, CO10 2XD Sudbury, Suffolk, Wielka Brytania
4937/12 z dnia 12.07.2012	Virocid® F	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia
5077/12 z dnia 20.11.2012	Virocid™	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2, B-8900 Ieper, Belgia	CID LINES NV, Waterpoortstraat 2 B-8900 Ieper, Belgia
9005/22 z dnia 17.10.2022	Viroshield +	Kersia Polska Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 4, Niepruszewo, 64-320 Buk	Hypred S.A.S, 55 Boulevard Jules Vergre – BP 10180, 35803 Dinard Cedex, Francja

3025/06 z dnia 06.12.2006	Ecocid® S	Krka, tovarna zdravil, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia	Krka, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
8826/22 z dnia 24.03.2022	DEZYNFEKTOL V	DOCTE Sp. z o.o., ul. Jana Kowalczyka 11/55, 03-193 Warszawa	DOCTE Sp. z o.o., ul. Jana Kowalczyka 11/55, 03-193 Warszawa
10204/25 z dnia 17.10.2025	Podchloryn sodu biobójczy HHS	HHS Chemicals Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin	HHS Chemicals Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin

10254/25 z dnia 18.12.2025	Dezin GA 7060	HHS Chemicals Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin	HHS Chemicals Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin
10283/25 z dnia 23.12.2025	AldexPro	IPS Biegajło, Łojewski Sp. k., ul. Świętokrzyska 30/63, 00- 116 Warszawa	IPS Biegajło, Łojewski Sp. k., ul. Świętokrzyska 30/63, 00- 116 Warszawa

Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalająca na ustalenie tożsamości substancji czynnej), jej zawartość w produkcie	Postać użytkowa produktu biobójczego i jego przeznaczenie	Rodzaj opakowania	Informacja o rodzaju użytkownika
Tosylochloramid sodu (sól sodowa tosylchloramidu – chloramina T) , CAS: 127-65-1 [zaw. 500 mg/100g];	proszek; produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym oraz bójczym w stosunku do jaj, oocyt kokcydiów: <i>Oesophagostomum dentatum</i> i <i>Ascaris suum</i> , przeznaczony do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji budynków inwentarskich	worek (papier/PE); worek (propylen)	produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku
Glutaral (aldehyd glutarowy) , CAS: 111-30-8 [zaw. 250 g/l]; Formaldehyd , CAS: 50-00-0 [zaw. 185 g/l]; Chlorek alkilo (C12-14)-dimetylobenzylo- amonowy (ADBAC (C12-C14)) , CAS: 85409-22-9 [zaw. 25 g/l];	Płyn, produkt zwalczający bakterie, wirusy (w tym wirusa ptasiej grypy i wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF) i grzyby w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Przeznaczony do zwalczania grzybów na powierzchniach niekontaktujących się z żywnością: ścianach, podłogach, wyposażeniu pieczarki i kompostowni poza cyklami produkcyjnymi, a także systemów wentylacyjnych (poza klimatyzacją), powierzchni magazynów i hal. Zwalcza wirusy w pustych szklarniach i tunelach między cyklami uprawowymi roślin. Działa bójczo na bakterie <i>Ralstonia solanacearum</i> w pustych przechowalniach ziemniaków i innych roślin, a także w pustych szklarniach i tunelach między cyklami produkcyjnymi. Przeznaczony do użytku profesjonalnego.	butelka (polietylen (PE)) kanister (polietylen (PE))	produkt do profesjonalnego stosowania
glutaral (aldehyd glutarowy) , CAS: 111-30-8 [zaw. 112 g/l];, chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) , CAS: 7173-51-5 [zaw. 46 g/l]; Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) , CAS: 68424-85-1 [zaw. 74 g/l];	Płyn, środek do dezynfekcji powierzchni. Wykazuje skuteczność wobec bakterii w tym wobec bakterii <i>Salmonella enteritidis</i> i <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>Typhimurium</i> , wirusów (w tym wobec wirusa ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń) i grzybów w zakresie grzybów drożdżopodobnych w obszarze weterynaryjnym oraz wobec bakterii na powierzchniach kontaktujących i nie kontaktujących się z żywnością.	butelka (blacha ocynkowana, PE, HDPE); puszka (blacha ocynkowana, Al), beczka (blacha ocynkowana, Al, PE, HDPE); kanister (blacha ocynkowana, Al, PE, HDPE)	produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
1,5-pentanedial (aldehyd glutarowy) WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8 [zaw. 255 g/l] Chlorek didecyldimetyloamonu (DDAC) , WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5 [zaw. 78 g/l]	Płyn, o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym (w tym m.in. wobec wirusa ptasiej grypy) przeznaczony do stosowania w higienie weterynaryjnej, do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach zamkniętych.	butelka (blacha ocynkowana, aluminium, PE, HDPE); puszka (blacha ocynkowana, aluminium); beczka (blacha ocynkowana, aluminium, PE, HDPE); kanister (blacha ocynkowana, aluminium, PE, HDPE)	produkt nie jest przeznaczony do powszechnego użytku

czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylo, chlorki , CAS: 68424-85-1 [zaw. 170,6 ml/l] formaldehyd , CAS: 50-00-0 [zaw. 83 ml/l] aldehyd glutarowy , CAS: 111-30-8 [zaw. 40 ml/l] glioksal , CAS: 107-22-2 [zaw. 10 ml/l]	Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i środków transportu dla zwierząt oraz do dezynfekcji pieczarek między cyklami hodowlanymi, do dezynfekcji pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin.	kanister (PE)	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego użytku
Chlorek didecylodimetyloamoni (DDAC) CAS: 7173-51-5 [zaw. 78 g/l] Glutaral (aldehyd glutarowy) CAS: 111-30-8 [zaw. 255 g/l]	Płyn, produkt przeznaczony do stosowania w obszarze weterynaryjnym, w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo i wirusobójczo.	butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
kwask peroksoetanowy (kwask nadactowy) WE 201-186-8, CAS 79-21-0, Zawartość 5 g/100g	Płyn, pianowy produkt dezynfekujący na bazie kwasu nadactowego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze, drożdżakobójcze i bójcze wobec bakteriofagów. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością, środkami żywienia zwierząt, w obszarze przemysłu spożywczego i w rolnictwie. Produkt może być także stosowany do dezynfekcji powierzchni nieporowatych w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt - wykazuje właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i sporobójcze.	zbiornik IBC (polietylen (PE)) kanister (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
chlorek didecylodimetyloamoniowy , CAS: 7173-51-5, WE: 230-525-2 [zaw. 7% wag. (7g/100g)],	płyn; o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym (w tym wirusa ptasiej grypy H3N8 i H5N1), grzybobójczym (w zakresie grzybów, drożdżopodobnych) i prądkobójczym; przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni, ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego, w tym również powierzchni mających kontakt z żywnością; polecany także do użycia w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, odnowy biologicznej oraz zakładach fryzjersko-kosmetycznych, a także placówkach gastronomicznych; może być stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt	butelka (HDPE), kanister (HDPE), beczka (HDPE), kontener (HDPE)	produkt nie jest przeznaczony do powszechnego użytku
L-(+)-kwask mlekowy WE 201-196-2, CAS 79-33-4, Zawartość 2,67 g/100g ditlenek chloru powstaje in situ z prekursorów: WE 233-162-8, CAS 10049-04-4, Zawartość 0,025 g/100g 1. chloryn sodu WE 231-836-6, CAS 7758-19-2, Zawartość 0,36 g/100g, 2. L-(+)-kwask mlekowy WE 201-196-2, CAS 79-33-4, Zawartość 5,16 g/100g	Płyn przeznaczony do higieny wymienia przed i po udoju oraz przygotowania i dezynfekcji strzyków z użyciem piany i poprzez rozpylanie. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo i wirusobójczo.	kanister (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Kwas (S)-2-hydroksypropanowy (Kwas mlekowy L(+)) , WE: 201-196-2, CAS: 79-33-4 [zaw. 2,67 g/100g] Ditlenek chloru otrzymywany z chlorynu sodu poprzez zakwaszanie , WE: -, CAS: - [zaw. 0,025 g/100g]	Płyn do higieny wymienia po udoju, do dezynfekcji strzyków poprzez rozpylanie. Działa bakteriobójczo. drożdżakobójczo i wirusobójczo.	kanister (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE)) kontener (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
sól sodowa N-chloro-p-toluenosulfonamidu(Chloramina-T) , CAS: 127-65-1, WE: 204-854-7 [zaw.100% wag.]	proszek dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego; stosowany w higienie weterynaryjnej (w tym do zwalczania wirusa ptasiej grypy); do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością	worek (papier); bęben (PE); wiadro (PE,PP); big bag (PP)	produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku
Kwas nadoctowy , CAS: 79-21-0, WE: 201-186-8 [zaw. 50 g/kg] Powstaje z prekursorów: 1) Kwas octowy (źródło kwasu) , CAS: 64-19-7; WE: 200-580-7 [zaw. 100 g/kg] 2) Nadtlenek wodoru (utleniacz) , CAS: 7722-84-1; WE: 231-765-0 [zaw. 200 g/kg]	płyn, silnie skoncentrowany środek o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych oraz grzybobójczych przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń gospodarczych, w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt.	kanister (HDPE)	produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku
Nadtlenek wodoru WE: 231-765-0 CAS: 7722-84-1, zaw. 495g/kg	Ciecz, preparat dezynfekujący, przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, sprzętów, wyposażenia (niebędących wyrobami medycznymi) i powierzchni w obszarze medycznym oraz innych placówkach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni, urządzeń, armatury i rurociągów w zakładach przemysłu spożywczego, tytoniowego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. Służy ponadto do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt oraz do dezynfekcji strzyków po udoju - posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Produkt jest również przeznaczony do dezynfekcji powierzchni sprzętu i narzędzi w szklarniach, tunelach ogrodniczych (pomiędzy cyklami produkcyjnymi), przechowalniach i innych pomieszczeniach budynków gospodarskich oraz sprzętu, narzędzi i maszyn używanych w uprawach polowych – posiada właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze. Może być stosowany do urządzeń i powierzchni zarówno mających jak i niemających kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt.	butelka (HDPE) kanister (HDPE) beczka (HDPE) kontener (HDPE)	produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
kwas peroksoetanowy (Kwas nadoctowy) , WE: 201-186-8, CAS: 79-21-0 [zaw. 45 g/kg]	Płyn, produkt o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt (ściany, podłogi, wyposażenie urządzenia na fermach) oraz środków transportu do przewozu zwierząt.	kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) w opakowaniu zewnętrznym (karton) kontener (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Nadtlenek wodoru WE:231-765-0, CAS:7722-84-1, Zawartość: 13,6 g/100 g Kwas nadoctowy WE:201-186-8, CAS:79-21-0, Zawartość: 9,8 g/100 g	Kwaśny płyn myjąco-dezynfekcyjny do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym.	beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) worek (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kontener (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
Masa reakcji kwasu nadoctowego (PAA) i kwasu peroksyoktanowego (POOA) zawierająca: kwas nadoctowy, WE: 201-186-8, CAS: 79-21-0 [zaw. 2,4 g/100g] kwas peroksyoktanowy, WE: 450-280-7, CAS: 33734-57-5 [zaw. 0,2 g/100g]	Płyn do dezynfekcji powierzchni w obszarze weterynaryjnym (powierzchnie gładkie nienasiąkliwe – działanie wirusobójcze i bakteriobójcze, metoda zanurzeniowa – działanie drożdżakobójcze i grzybobójcze) oraz do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością w przemyśle spożywczym (działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze).	beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) worek (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kontener (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
4-chloro-3-metylofenol (chlorokrezol), WE: 200-431-6, CAS: 59-50-7 [zaw. 24 g/100g]	płyn; produkt do dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i środków transportu dla zwierząt (powierzchnie nieporowate) o działaniu bakterio-, grzybo- i wirusobójczym; produkt działa bójczo wobec: oocyst kokcydii (<i>Eimeria spp.</i>) oraz glisty świńskiej (<i>Ascaris suum</i>)	kanister (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
kwas peroksoetanowy (kwas nadoctowy) WE: 201-186-8, CAS: 79-21-0 [zaw. 1,2 g/100g]	Płyn, produkt stabilizowany na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością) w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz przemyśle spożywczym i paszowym o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, drożdżakobójczym i sporobójczym. Produkt wykazuje działanie wirusobójcze wobec bakteriofagów w przemyśle mleczarskim. W higienie weterynaryjnej wykazuje działanie bakteriobójcze na powierzchniach gładkich nieporowatych oraz wirusobójcze.	kanister (polietylen (PE)) paletopojemnik IBC (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
kwas peroksoetanowy (kwas nadoctowy) WE 201-186-8, CAS 79-21-0, Zawartość 4,9 g/100g	Płyn, produkt stabilizowany na bazie kwasu nadoctowego przeznaczony do dezynfekcji urządzeń i powierzchni w obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych oraz przemyśle spożywczym i paszowym (w tym do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz do układów CIP) o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, drożdżakobójczym i sporobójczym. W higienie weterynaryjnej produkt wykazuje działanie bakteriobójcze na powierzchniach gładkich nieporowatych oraz działanie wirusobójcze.	kanister (polietylen (PE)) paletopojemnik IBC (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

glutaral, CAS: 111-30-8, WE: 203-856-5 [zaw. 150g/kg]; Czwartorzędowe związki amoniowe,benzylo-C12-18-alkildimetylowe, chlorki, CAS : 68391-01-5, WE : 269-919-4 [zaw. 100g/kg];	płyn, produkt stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej o ograniczonym działaniu wirusobójczym - unieszkodliwia wirusa ptasiej grypy. Przeznaczony do mycia pomieszczeń, powierzchni i urządzeń w miejscach hodowli i przetrzymywania zwierząt	kanister (HDPE)	produkt jest przeznaczony do powszechnego użytku
4-chloro-3-metylofenol (Chlorokrezol) WE 200-431-6, CAS 59-50-7, Zawartość 250 g/kg	Płyn, koncentrat dezynfekujący, przeznaczony do stosowania w higienie weterynaryjnej, skutecznie działający na formy przetrwalnikowe takich mikroorganizmów jak <i>Coccidia</i>, <i>Cryptosporidia</i> oraz jaja pasożytów żołądkowo-jelitowych. Posiada właściwości wiruso-, grzybo- oraz bakteriobójcze na powierzchniach gładkich i nieporowatych.	beczka (polietylen niskiej gęstości (LDPE)) kanister (polietylen niskiej gęstości (LDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
aldehyd glutarowy, CAS: 111-30-8 [zaw.20-25%]; aldehyd formalinowy, CAS: 50-00-0 [zaw.15-20%]; chlorek benzyloalkiloamoniowy, CAS: 85409-22-9 [zaw. 1-5%];	płyn o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia wszystkich powierzchni (również porowatych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi) w miejscach hodowli, czasowego przetrzymywania i transportu zwierząt, klatek w hodowli zwierząt futerkowych i drobnego inwentarza oraz sprzętu i wyposażenia weterynaryjnego i zootechnicznego, do stosowania w ogniskach chorób zakaźnych i do dezynfekcji profilaktycznej, szczególnie w hodowli drobiu i świń	butelka PE; kanister PE	produkt do powszechnego stosowania
Alkil (C₁₂₋₁₈) chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC (C₁₂₋₁₈)) WE: 269-919-4, CAS: 68391-01-5 [zaw. 400 g/kg];	proszek, posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem jednostek służby zdrowia) oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Przeznaczony jest też do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Może być stosowany na czystych powierzchniach mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt. Ponadto jest przeznaczony do dezynfekcji strzyków przed i po udoju.	słoik (HDPE)	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Podchloryn sodu , CAS: 7681-52-9, WE: 231-668-3 [zaw. 50 g/l (5%)]	Ciecz w postaci koncentratu o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym i sporobójczym, przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni czystych i zanieczyszczonych substancjami organicznymi, stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i profilaktyce ogólnej oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku; może służyć również do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mających kontakt z żywnością oraz w higienie weterynaryjnej	butelka (polietylen (PE)) kanister (polietylen (PE)) beczka (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego użytku
Alkil (C₁₂₋₁₆)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C₁₂₋₁₆)) WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, zawartość: 327,5 g/l 1,5-pentanedial (aldehyd glutarowy) WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8, zawartość: 100 g/l	Płyn, produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym (w tym wobec wirusa ASF) przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt, stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt (pomieszczenia hodowlane, sprzęt, środki transportu zwierząt i paszy, pomieszczenia magazynowe).	beczka (polietylen (PE)) butelka (polietylen (PE)) kanister (polietylen (PE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
Bis(peroksymonosiarczano)bis(siaraczan) pentapotasu WE 274-778-7, CAS 70693-62-8, Zawartość 500 g/kg	proszek o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń gospodarczych na fermach.	torba w wiaderku ((polietylen (PE))/polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) torba w tulei (polietylen (PE)/tektura)	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
bis(siaraczan) bis(nadtlenomonosiarczan) pentapotasu , CAS: 70693-62-8 [zaw. 21,5g/100g];	tabletki przeznaczone do przygotowywania wodnych roztworów do dezynfekcji weterynaryjnych pomieszczeń laboratoryjnych i ambulatoryjnych, pomieszczeń dla zwierząt, narzędzi i sprzętu, środków transportu oraz jaj wylęgowych, powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt i wody przeznaczonej do picia dla drobiu	pudełko PP	produkt do powszechnego stosowania
Bis(peroksymonosiarczano)bis(siaraczan) pentapotasu , WE: 274-778-7, CAS: 70693-62-8, [zaw. 497 g/kg];	Proszek, produkt o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym, w tym wobec wirusa ASF i wirusa ptasiej grypy, przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt, powierzchni, narzędzi i wyposażenia na fermach produkcyjnych oraz dezynfekcji środków transportu, w celu utrzymania higieny weterynaryjnej.	saszetka (metalizowany poliestier/laminowany polietylen) w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla (polietylen (PE)) w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); butla (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) w opakowaniu zbiorczym: pudełko (karton); wiadro (polipropylen (PP))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Bis(peroksymonosiarczano)bis(siaraczan) pentapotasu , WE: 274-778-7, CAS: 70693-62-8, Zawartość: 498 g/kg	Tabletki o działaniu wiruso- i bakteriobójczym, przeznaczone do odkażania powierzchni, wyposażenia i pojazdów w zakładach leczniczych dla zwierząt i pomieszczeniach dla zwierząt, takich jak psiarnie	tuby pakowane w pudełka (polipropylen (PP)+karton) wiaderka pakowane w pudełka (polipropylen (PP)+karton) wiadro (polipropylen (PP))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
Chlorek N, Ndidecylo-N,Ndimetyloamonium (Chlorek didecylo-dimetyloamonium) , WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5 [zaw. 5 g/100g] 1,5-pentanedial (Aldehyd glutarowy) , WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8 [zaw. 24 g/100g] Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu , WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, [zaw. 5 g/100g]	Płyn o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, pomieszczeń, budynków inwentarskich, mat dezynfekcyjnych, sprzętu i środków transportu dla zwierząt, do dezynfekcji pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi i urządzeń ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin, do dezynfekcji pieczarkarni poza cyklem uprawy. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze w przypadku dezynfekcji jaj wylęgowych.	kanister (polietylen (PE), polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) paletopojemnik (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) , WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1 [zaw. 170,6 ml/l]; Chlorek didecylo-dimetyloamonu (DDAC) , WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5 [zaw. 78 ml/l]; 1,5-pentanedial (aldehyd glutarowy) , WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8 [zaw. 107,25 ml/l];	Płyn, przeznaczony do: dezynfekcji powierzchni, ścian i podłóg w obiektach użytku publicznego - posiada właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze; dezynfekcji pieczarkarni między cyklami hodowlanymi i pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin - posiada właściwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze; dezynfekcji pomieszczeń, wyposażenia, sprzętu na fermach hodowlanych i środków transportu dla zwierząt - posiada właściwości wirusobójcze, w tym także wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), wirusa świńskiej grypy A(H1N1), ptasiej grypy A(H5N1), wobec wirusa choroby aleuckiej (ADV: Aleutian Disease Virus); dezynfekcji gładkich, nienasiąkliwych (uprzednio umytych) powierzchni w pomieszczeniach i środkach transportu dla zwierząt oraz uprzednio umytych powierzchni sprzętów - posiada działanie bakterio-, grzybo- i wirusobójcze; dezynfekcji jaj wylęgowych - posiada właściwości bakterio-, drożdżako-, grzybobójcze.	kanister (polietylen (PE))	produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
1,5-pentanedial (Aldehyd glutarowy) WE:203-856-5, CAS: 111-30-8, Zawartość: 14,58 g/100g Alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-C16)) WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, Zawartość: 9,72 g/100g	Płyn do dezynfekcji materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub transportem zwierząt. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Produkt do stosowania wyłącznie na powierzchniach gładkich i nienasiąkliwych.	kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kontener (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

pentapotasu bis (nadtlenomonosiarczan) bis (siarczan) CAS 70693-62-8 [zaw. 50% wag];	proszek do sporządzania roztworu przeznaczonego do użytku prywatnego i publicznego do dezynfekcji ogólnej; stosowany w higienie weterynaryjnej; przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt	saszetka (folia laminowana PET/Al./PE); torba (folia laminowana PET/Al./PE)	produkt do powszechnego stosowania
alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzyloamoni (ADBAC/BKC (C12-C16)), WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, Zawartość: 100 g/kg	Płyn w postaci koncentratu przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz powierzchni, zarówno mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością w obiektach prywatnych, publicznych, przemysłowych oraz w obszarze higieny weterynaryjnej. Wykazuje działanie wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych w obszarze prywatnym, publicznym i medycznym (w tym wobec koronawirusów) oraz działanie drożdżakobójcze i wirusobójcze w obszarze weterynaryjnym (w tym m.in. wobec wirusa ptasiej grypy i afrykańskiego pomoru świń).	butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
Aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu, WE: 231-668-3, CAS: 7681-52-9, zawartość: 14,5 g/100g	Płyn, produkt biobójczy przeznaczony do przygotowywania roztworów. Produkt zawiera aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu. Środek służący do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się i niekontaktujących się z żywnością oraz w instalacjach z obiegiem zamkniętym (CIP) (działanie wirusobójcze, bakteriobójcze i grzybobójcze). Produkt znajduje swoje zastosowanie dezynfekcyjne również w celu zapewnienia higieny weterynaryjnej w miejscach związanych z opieką, transportem i pobytem zwierząt na powierzchniach nieporowatych i porowatych (działanie wirusobójcze, w tym wobec ptasiej grypy H5N1, bakteriobójcze i grzybobójcze). Dodatkowo produkt wykazuje działanie wirusobójcze w tym wobec wirusa ASF metodą zawieszinową. Produkt służy również do dezynfekcji wody pitnej (działanie wirusobójcze oraz bakteriobójcze), a także do konserwacji wody stosowanej w procesach technologicznych i systemach chłodzących (działanie bakteriobójcze i grzybobójcze). Produkt można stosować przy usuwaniu i zapobieganiu powstawania śluzu w przemyśle celulozowym/papierniczym (działanie bakteriobójcze oraz grzybobójcze).	butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) paletopojemnik IBC (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

1,5-pentanedial (Aldehyd glutarowy), WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8, zawartość: 125 g/kg Chlorek didecyloдимetyloamonu (DDAC), WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5, zawartość: 32,5 g/kg Alkil (C₁₂₋₁₆) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C_{12-C16})), WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, zawartość: 62,5 g/kg	Płyn, skoncentrowany produkt przeznaczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących i niekontaktujących się z żywnością (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze). Produkt można stosować w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, na powierzchniach porowatych i nieporowatych (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze, w tym wobec wirusa ptasiej grypy H5N1 oraz wirusa pryszczycy). Produkt wykazuje działanie wirusobójcze, w tym wobec wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF metodą zanurzeniową. Produkt można stosować również przy użyciu zamgławiania ULV (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze) na powierzchniach nieporowatych w obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym i obszarze weterynaryjnym. Produkt można stosować do konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze).	Butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Paletopojemnik DPPL (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania
1,5-pentanedial (Aldehyd glutarowy), WE: 203-856-5, CAS: 111-30-8, zawartość: 250 g/kg Chlorek didecyloдимetyloamonu (DDAC), WE: 230-525-2, CAS: 7173-51-5, zawartość: 65 g/kg Alkil (C₁₂₋₁₆) chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C_{12-C16})), WE: 270-325-2, CAS: 68424-85-1, zawartość: 125 g/kg	Płyn, produkt do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się i niekontaktujących się z żywnością (wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze). Produkt służy do celów utrzymania higieny weterynaryjnej (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze (w tym wobec wirusa ptasiej grypy H5N1 oraz wirusa powodującego pryszczycę u zwierząt) na powierzchniach nieporowatych jak i porowatych w miejscu pobytu i transportu zwierząt. Produkt wykazuje działanie wirusobójcze, w tym bójcze wobec wirusa ASF metodą zanurzeniową. Produkt może być również stosowany metodą zamgławiania ULV (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżakobójcze, sporobójcze, prątkobójcze oraz wirusobójcze) na powierzchniach nieporowatych w obszarach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym, a także w obszarze weterynarii. Produkt może być wykorzystywany konserwacji wody lub innych płynów wykorzystywanych w systemach chłodniczych lub przetwórczych (wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i drożdżakobójcze).	Butelka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Kanister (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Beczka (polietylen wysokiej gęstości (HDPE)) Paletopojemnik (IBC) (polietylen wysokiej gęstości (HDPE))	Produkt nie jest przeznaczony do powszechnego stosowania

Rodzaj produktu biobójczego (Kategoria i grupa)	Okres ważności produktu biobójczego	Termin ważności pozwolenia
Kat: I Grupy: 3	24 miesiące od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	na czas nieokreślony
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	3 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2030

kat. 1, gr.2,3	3 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	6 miesięcy od daty produkcji	31.12.2030
Kat: I Grupy: 2, 3, 4	24 miesiące od daty produkcji	31.12.2024
kat. 1, gr. 3	1 rok od daty produkcji	31.12.2030

kat. 1, gr. 3	12 miesięcy od daty produkcji	31.12.2030
Kat: I Grupy: 2, 3, 4	2 lat od daty produkcji	31.12.2030
Kat: I Grupy: 3	18 miesięcy od daty produkcji	31.12.2024
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	2 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2030

kat. 1, gr. 3	24 miesiące od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	1 rok od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	3 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	1 rok od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	1 rok od daty produkcji	31.12.2030

Kat: I Grupy: 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2024
kat. 1, gr. 3	5 lat od daty produkcji	31.12.2030
Kat: I Grupy: 3	24 miesiące od daty produkcji	na czas nieokreślony
kat. 1, gr. 1, kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4,	3 lata od daty produkcji	31.12.2030

kat. 1, gr. 2, 3, 4	12 miesięcy od daty produkcji	31.12.2024
kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	36 miesięcy od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2030
Kat: I Grupy: 2, 3, 4, 5	2 lata od daty produkcji	na czas nieokreślony
kat. 1, gr. 3	3 lata od daty produkcji	31.12.2030

kat. 1, gr. 3	2 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3	3 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3	3 lata od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 3	12 miesięcy od daty produkcji	31.12.2030

Kat: I Grupy: 2, 3, 4	3 lata od daty produkcji	2030-12-31
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4	1 rok od daty produkcji	31.12.2030
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4, kat. 1, gr. 5, kat. 2, gr. 11, kat. 2, gr. 12	4 miesiące od daty produkcji	2030-12-31

kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4, kat. 2, gr. 11	36 miesięcy od daty produkcji	2030-12-31
kat. 1, gr. 2, kat. 1, gr. 3, kat. 1, gr. 4, kat. 2, gr. 11	36 miesięcy od daty produkcji	2030-12-31